

尿液檢驗檢體採集須知

一般尿液檢驗

1. 持檢驗單至門診檢驗室領取尿杯及尿液試管。
2. 收集尿液時先排掉前段的尿液後，留取中段尿液(大約尿杯三分滿即可)。
3. 打開尿液試管的蓋子，倒入尿液至八分滿。
4. 倒掉剩餘之尿液並將尿杯丟至垃圾桶，將尿液試管交回門診檢驗室。如果是在家裡收集檢體的話，請於 1 小時內送至門診檢驗室。
5. 女性於月經期請勿收集檢體，一週後才可採檢。

尿液培養

1. 持檢驗單至門診檢驗室領取無菌離心管。
2. 收集時先打開無菌離心管之管蓋，排掉前段之尿液後以無菌離心管留取中段尿液約 1/3 滿後，迅速蓋上蓋子並鎖緊(尿液至少 5 mL)。
3. 嬰幼兒用尿袋收集-應收集一次尿袋中尿液, 不可用兩次之尿液或尿布上之尿液。先在嬰幼兒之陰唇或尿道口以沾有消毒碘酒之棉枝消毒後貼上尿袋. 收集適量後將尿液倒入無菌離心管。
4. 將無菌離心管送至門診檢驗室。
5. 如果是在家收集檢體的話，請以低溫(用冰塊或冰保包住)保存，並於四小時內以冰浴方式送至門診檢驗室。

門診檢驗室(173 診)服務時間：

週一至週五：7：00-22：00

週六：7：00-14：00

電話：047238595 轉分機 7273

兒童醫院檢驗室(129 診)服務時間：

週一至週五：7：00-20：00

週六：7：00-12：30

電話：047238595 轉分機 1229

彰化基督教醫院 檢驗醫學科

糖水試驗抽血須知

1. 在檢查的前三天必須保持正常飲食。
2. 必須空腹 10 個小時。
3. 喝糖水前先空腹抽血。
4. 將糖粉泡約 300 cc 白開水(約 8 分滿)以攪拌棒攪拌至完全溶解。
5. 喝完糖水開始計時
 30 分鐘 1 小時 2 小時 3 小時，進行抽血(視檢驗項目而訂)
6. 喝完糖水過程如果覺得想吐請慢慢喝，若發生嘔吐請告訴櫃檯抽血人員。
7. 等待抽血期間請安靜休息，勿抽菸及過度運動，可以喝少許水。

門診檢驗室(173 診)服務時間：

週一至週五：7：00-22：00

週六：7：00-14：00

電話：047238595 轉分機 7273

痰液檢驗檢體採集須知

一、在醫院留取痰液：

1. 持檢驗單至二樓門診檢驗室(檢體受理櫃檯)領取無菌離心管及免洗杯。
2. 先用免洗杯，倒一杯開水到洗手間以開水漱口(勿吞下)
3. 到二樓門診第8號診間(負壓取痰室)
4. 進去玻璃門後(請將玻璃門關上，請勿鎖起來)打開無菌離心管的蓋子，咳痰、收集痰液鎖緊蓋子，之後切勿再開蓋以免影響檢驗結果。
5. 痰液連同檢驗單交給二樓門診檢驗室(檢體受理櫃檯)人員

二、在家留取痰液：

1. 持檢驗單至二樓門診檢驗室(檢體受理櫃檯)領取無菌離心管。
2. 早晨起床，拿杯子取開水漱口後(勿吞下)，打開無菌離心管的蓋子，咳痰收集痰液後鎖緊蓋子，之後切勿再開蓋以免影響檢驗結果。
3. 若是醫師指定需連續留取二天或二天以上檢體時，請依照上述方法留取，並將收集後的痰液暫時置於冰箱下層(攝氏2~8度)保存，於檢體留取最後一次當天，將痰液盒及檢驗單儘快(30分鐘內)送交二樓門診檢驗室(檢體受理櫃檯)人員。
4. 請在檢驗單上註明採檢日期及時間

門診檢驗室(173診)服務時間：

週一至週五：7:00-22:00

週六：7:00-14:00

電話：04-7238595 轉分機 7273

彰化基督教醫院 檢驗醫學科

糞便檢驗檢體採集須知

***若您有腹瀉情況的話請先告訴工作人員**

常規糞便檢驗

1. 採集糞便時應依容器上所附之說明，採取含有黏液、膿血等外觀異常部分的糞便；外觀無異常的糞便須於糞便之表面及深處部位處取檢體，採取量約花生米大小。
2. 腹瀉時可以用吸管，於便盆吸取約 5 cc 的量，裝入 50 cc 無菌管，並應盡速(1 小時內)送檢。
3. 糞便檢驗應取新鮮的標本，盛裝在乾淨的容器，不得混有尿液、消毒水及污水，以免破壞有形成分，使病原菌死亡及受污染。檢驗後請於 8 小時內送檢。

化學法潛血試驗

1. 採集糞便時，應於前三天禁食肉類及含動物血食物，並且禁服鐵劑及維生素 C。
2. 若醫師指示糞便潛血檢驗須連續留 3 天糞便時，請將糞便以夾鏈袋密封後放置於冰箱下層，第 3 天檢體留完後再一起送至門診檢驗室。

糞便培養

- 1 以內附之棉棒沾取含黏液或含血處之糞便。
2. 去除培養基管子之白色上蓋後，將已沾取糞便的棉棒插入培養管子中，並確實使其密合。
3. 採檢完成後常溫條件下請於 2 小時內送到門診檢驗室，如果是在家中收集檢體的話，請以低溫(用冰塊或冰保包住)保存，並於 4 小時內送至門診檢驗室。

門診檢驗室(173 診)服務時間：

週一至週五：7：00-22：00

週六：7：00-14：00

電話：047238595 轉分機 7273

兒童醫院檢驗室(129 診)服務時間：

週一至週五：7：00-20：00

週六：7：00-12：30

電話：047238595 轉分機 1229

彰化基督教醫院 檢驗醫學科

精液檢驗檢體收集須知

1. 需禁慾(遺精)兩天至七天
2. 以手淫方式取精液(勿使用保險套或潤滑劑)
3. 須將全部精液裝入本科提供之採檢盒內，如沒有完全收集，請至門診檢驗室重新領取採檢盒，並依須此須知說明收集。
4. 檢體收集完畢後，請在檢驗單填寫採集時間及禁慾天數。
5. 檢體收集後請置於近身口袋保溫，並連同檢驗單於採檢後 1 小時內送門診檢驗櫃檯(173 診檢體受理區)。

* 受理時間：週一至週五 8：00~16：00

聯絡電話：04-7238595 轉分機 7273

門診檢驗(173 診)採檢注意事項

1. 早上 6:00 可開始抽取號碼牌。
2. 請注意檢驗單下方最後一行之受理期限，以免檢驗單過期無法檢驗。
3. 請注意檢驗單上之提示訊息，(如:需空腹至少 9 小時；飯後兩小時)請依照提示事先做好準備。
4. 若同時有驗尿和抽血時，請先至檢體受理區領取尿液試管再抽血。
5. 若對乳膠手套或酒精過敏，或者過去有抽血後不舒服的狀況，請先告訴工作人員。
6. 以下患者在抽取號碼牌後可不需等待叫號：
 - (1) 醫師指定時間抽血者、飯後兩小時血糖抽血者，請主動告訴工作人員。
 - (2) 輪椅患者於抽號碼牌後，請至 8 號或 9 號櫃檯抽血。
 - (3) 持有紅牌患者，於抽號碼牌後，請至 2 號 3 號櫃檯抽血<08:00~12:00>。
7. 抽血後請先以手壓住傷口止血至少 5 分鐘，不要揉傷口以免淤血，若有服用抗凝固劑血小板藥物者，請延長加壓止血時間。
8. 抽血後如有不適，請坐下並立即告訴工作人員。
9. 尖峰時段因患者多容易久候，若因此造成您的不便，請見諒。建議您可多利用下午時段來抽血，以免久候。
10. 要至體系醫院抽血，請先至 173 診(檢體受理區)蓋章。若 173 診無受理人員，請於上班時間內以電話詢問是否可至體系醫院抽血；以利本科後續處理，否則各體系醫院將不予處理，不便之處；敬請見諒。

感謝您的配合，祝您身體健康

門診檢驗室服務時間：

週一至週五：早上七點至晚間十點

週六：早上七點至下午二點

電話：047238595 轉分機 7273