

彰化基督教兒童醫院



慢箋預約領藥 APP
彰基體系醫院掛號 APP

院訊

2023 年 11 月份 November



兒童常見的頸部腫瘤

本期主題

A、現場掛號服務 (上午八時起)

一般門診
上午診 於 11:30 前受理掛號
下午診 於 16:30 前受理掛號
夜診 於 20:30 前受理掛號

兒童發展中心初診

上午診 於 11:00 前受理掛號
下午診 於 15:30 前受理掛號

B、人工電話掛號服務 (上午八時起)

服務電話：04-7225132
上午診 於 10:30 前受理掛號
下午診 於 16:00 前受理掛號
夜診 於 20:00 前受理掛號
● 預約後，請於看診當日直接到診間報到候診。

C、語音掛號服務 (24 小時服務)

服務電話：04-7225152

D、初診預約掛號服務

服務電話：04-7225132
● 完成初診電話預約掛號之後，看診當日須攜帶身分證及健保卡到一樓掛號櫃台抽取號碼牌及填寫初診基本資料表，完成全部掛號手續後再到診間候診。

E、看診時間

上午門診 08:30 開始 12:00 結束
下午門診 14:00 開始 17:00 結束
夜間門診 18:00 開始 21:00 結束
● 週六下午停診



彰化基督教兒童醫院 官網



兒童常見的頸部腫瘤

兒童耳鼻喉科 謝明擘醫師

什麼是頸部腫瘤呢？

在頸部區域觸摸到突起、硬塊、腫脹等呈現不對稱的組織通稱為頸部腫瘤。在嬰幼兒及孩童身上非常常見。由於嬰幼兒頸部肌肉尚未發育完全，沒有堅硬的構造及太厚的皮下脂肪，一旦頸部出現腫瘤，非常容易經由觸摸就發現。

導致頸部腫瘤的原因有哪些呢？

- 1 先天性：出生就存在，因胚胎發育異常所引起的腫瘤，如：甲狀舌骨囊腫、腮裂囊腫、皮樣囊腫、小兒斜頸。
- 2 感染發炎：因感染引起的發炎，如：急性淋巴發炎、唾液腺發炎。
- 3 惡性腫瘤：大部分頸部腫瘤是良性的，僅有非常少部分頸部腫瘤是惡性的，如：淋巴瘤、甲狀腺癌、畸胎瘤。

兒童耳鼻喉科醫師會依據孩子的年齡、頸部腫瘤出現的時間、大小、顏色、軟硬度、是否有分泌物、最近的接觸史、旅遊史及寵物接觸史等等，並配合檢查進行診斷。

先天性的囊腫 - 甲狀舌骨囊腫

甲狀舌骨囊腫是最常見的胚胎發育異常引起的頸部腫瘤。胚胎發育時，甲狀腺在舌底的位置會慢慢由管道下降到頸部下方並密合，當管道密合不完全，則會逐漸生成囊腫。在外觀表現可看到病人的脖子下巴處會出現小腫塊，若不幸感染，則會引起局部紅腫熱痛，甚至發炎化膿的情況。

先天性的囊腫 - 腮裂囊腫

腮裂囊腫是胚胎發育異常所致，好發於青壯年，主要症狀為頸側或腮腺區出現無痛性柔軟腫塊，且內部富含液體。大部分囊腫會有一個瘻管通到咽喉處，所以容易因食物殘渣、唾液通過瘻管進入頸部而造成感染。

皮樣囊腫

皮樣囊腫是包含一系列發育成熟的實體組織的囊性畸胎瘤。它通常由皮膚、毛囊和汗腺組成，常見的位置有眼睛周圍、耳下等等。

小兒斜頸

常見於剛出生的新生兒，因為胸鎖乳突肌發生縮短纖維化所致，根據統計，約有 6% 先天肌肉性斜頸患者同時會有其它肌肉骨骼異常。分析原因大多是胎位不正、胎內姿勢不良、生產困難時拉傷、胎兒發育過程中肌肉本身病變等原因造成，此外眼睛斜視或視力異常者，也可能因

長期姿勢不良導致胸鎖乳突肌纖維化造成後天斜頸。當右側的胸鎖乳突肌發生纖維化，則右側的肌肉會變硬、變短，造成寶寶頭部右傾、下巴向左邊斜且臉部向左側轉，且在右側的頸部能觸摸到有腫塊。

感染發炎 - 急性淋巴發炎

淋巴是身體對抗感染的重要系統，當細菌或病毒入侵人體時所產生的免疫反應會導致淋巴結腫脹，稱為急性淋巴腺炎。病毒引起的淋巴腺炎通常可在頸部兩側摸到淋巴結腫大，一般不會疼痛，但通常會伴隨有發燒、疲倦等病毒感染的症狀；細菌引起的淋巴腺炎通常是單側的淋巴結腫大，且會有典型的紅腫熱痛，一般少有全身性症狀，除非合併有局部蜂窩性組織炎或菌血症時，才會引起發燒、倦怠等全身症狀。此外兒童川崎氏病也會引起頸部淋巴結腫大。

唾液腺發炎

唾液腺主要功能為製造唾液，產生的唾液會透過唾液腺管進入口腔，當單側臉頰腫脹時，有可能是唾液腺管出問題，其中以腮腺炎較常見。

流行性腮腺炎：是病毒感染引起的傳染性疾病，傳染途徑為飛沫和接觸感染，在發病前 7 天至發病後 9 天都具有傳染力，且即使沒有出現症狀的流行性腮腺炎亦具傳染性。

急性化膿性腮腺炎：因為腮腺有膿狀分泌物，而造成自體免疫性疾病引起的腺體發炎，若是擠壓腮腺區導管口會流出膿性或炎性分泌物。

惡性腫瘤

兒童惡性淋巴瘤是指淋巴系統產生惡性的異常增生變化，常見於頸部、腋下、腹股溝、胸部縱膈腔、器官中的淋巴組織等。兒童多以頸部、腹部或鼠蹊部腫塊來表現，必須要經由病理切片才能診斷為淋巴瘤。

結語

有許多原因都會引起嬰幼兒及兒童頸部腫瘤，經由詳細的理學檢查及超音波檢查，能夠快速地診斷出九成以上的頸部腫瘤。彰基兒童耳鼻喉科設有嬰幼兒專用之頸部超音波，可以在門診當天就完成超音波的檢查，做出即時的診斷及治療，因此若發現孩童有頭部及頸部不明原因腫大時，切勿驚慌，建議可尋求耳鼻喉科醫師協助診療。

兒童耳鼻喉科特色

彰基兒童醫院兒童耳鼻喉科，目前有 3 位專任主治醫師，提供相關醫療作業，包括門診診療、手術治療及與世界齊驅的儀器檢查三個部分

一、門診診療

主要為兒童耳鼻喉頭頸科相關疾病診療服務

其範圍包含如：

耳部：中耳炎、耳鳴暈眩、聽力障礙、外耳炎、中耳積水、小耳症、兒童及新生兒聽力問題、耳異味及異物檢查及取出。

鼻部：鼻塞、鼻炎、鼻過敏、鼻蓄膿、鼻內外部腫塊、流鼻血、鼻異味及異物檢查及取出口腔。

咽喉部：喉嚨痛、吞嚥困難、聲音沙啞、語言障礙、舌繫帶不正常、說話不清楚、扁桃腺炎、舌及口腔咽喉疾病、打鼾、上呼吸道感染、聲音沙啞。

頭頸部：頸部腫塊、耳前腫塊。



二、手術治療


包含常見的耳鼻喉手術、顏面及頭頸部手術及微創手術，如：顏面及頭頸部創傷、鼻部創傷、中耳炎積水、耳腔疾患、耳前瘻管、耳部腫塊、人工電子耳、鼻部腫塊、鼻甲肥大、鼻竇炎、喉部腫塊、扁桃腺增殖腺體肥大切除、打鼾手術、頭頸部腫塊切除。

在配合認證合格的麻醉團隊下，讓手術順利，使病人安全家屬安心。

三、儀器設備檢查

1. 頭頸腫塊高階超音波快速檢查：如頸部不明腫塊，甲狀腺腫塊。
2. 高解析度鼻咽內視鏡檢查：如鼻內異常問題，鼻咽增殖腺體肥大，咽喉部異常問題。
3. 準確的聽力功能檢測：如聽力異常，中耳腔積水。

本科由耳鼻喉頭頸外科醫師專業看診，提供高品質的精準醫療。



門診時間

	一	二	三	四	五	六
上午	涂智文	王哲偉	謝明好			
下午						





Main table containing clinic schedules for various departments like 兒童牙科, 早產兒特診, 兒童內科, etc., with columns for 星期, 時段, 診間, and 醫師.

★門診異動訊息以現場公告為主